

Улей типа разборная колода

(легко переделывается в улей типа Варре)

комплект чертежей


Телефон

8-916-623-62-96

Афанасьев Владимир Сергеевич

Корпус. Тип 1. Количество – 5 штук

деталь




Примечание

Длина детали зависит от ширины доски и должна быть такой, чтобы внутренний размер, при сборке, составлял 305 мм

В этом случае все остальные детали должны быть также скорректированы.

сборка



Примечание. Детали должны быть притерты


Корпус. Тип 2. Количество – 5 штук

Примечание


Длина детали зависит от ширины доски и должна быть такой, чтобы внутренний размер, при сборке, составлял 305 мм

В этом случае все остальные детали должны быть также скорректированы.


деталь 1



деталь 2



сборка




Примечание. Детали должны быть притерты

Подкрышник. Количество – 1 штука


Примечание

Длина детали зависит от ширины доски и должна быть такой, чтобы внутренний размер, при сборке, составлял 305 мм. В этом случае все остальные детали должны быть также скорректированы.

деталь




сборка




Примечание. Детали должны быть притерты

Крыша. Количество – 1 штука


деталь 1



деталь 2




сборка




Примечание. Крышу покрыть жстью.

Дно. Количество – 1 штука


деталь 1



деталь 2




деталь 2
(вариант)




Эту деталь (деталь 2) можно сделать составной, т.е. состоящую из трех деталей. Это на ваше усмотрение.


деталь 3




деталь 4.
прикладывается к комплекту



сборка дна




Рамка Дадана (внешние размеры) Для справки



Переходной корпус 1 штука

Весьма желательно, но необязательно. На 8 рамок. При необходимости использовать 4 рамки (стандартный пчелопакет) используются вкладыши (они не показаны)




Примечание.

1. Желтым выделена рамка Дадана
2. Зазоров между рамой Дадана и корпусом не предусмотрено (кроме технологических, т.е. с учетом «наростов» на рамках)
3. Корпус делается из 40 мм доски
- 4.

Переходной корпус детали

Деталь 1. 2 штуки на корпус




при толщине доски 40 мм

для справки:
размер рассчитан так
440 мм
+ 40 мм + 40 мм (толщина доски)
= 520 мм

440 мм = 435 мм (рамка Дадана)
+ 5 мм (технологические, т.е. на
усушку, наросты и всякое прочее
на рамке или корпусе).

Деталь 4. 2 штуки на корпус




для справки:
305 мм – внутренний размер
основного корпуса

Переходной корпус

детали


Деталь 3. (верх этого корпуса)

1 штука на корпус



Деталь 2. (низ этого корпуса)

1 штука на корпус



Переходной корпус сборка

